





Mod. BXT-III/19

Das Akku-Spann- und Verschlußwerkzeug Mod. BXT-III ist ein Gerät für den industriellen Einsatz und wird zur Umreifung von mittleren bis mittelschweren Gütern eingesetzt. Das hochwertige Gerät besticht durch sein ergonomisches Design und Gewicht.

- Erstes Umreifungsgerät mit schlagfestem "Full Touch" Bedienungsdisplay.
- Erstes Umreifungsgerät mit Echtanzeige der vorgegebenen und der effektiv angebrachten Bandspannkraft wärend der Umreifung in Newton (N) oder Pfund (lbs)
- Das BXT3 ist noch robuster gebaut und durch die geschützte und abgedichtete Lage der Elektronik nahezu wasserdicht
- Das BXT3 ist total gewichtsneutral ausbalanciert
- Erstes Umreifungsgerät mit variabler Spanngeschwindigkeit
- Erstes Umreifungswerkzeug mit abspeicherbarer Favorit-Umreifungsfunktion
- Erstes Umreifungsgerät mit Bandausrichtungskontrolle
- Das BXT3 hat zwei integrierte Kanäle um Bandabrieb einfach mit Druckluft ausblasen zu können
- Erstes Umreifungswerkzeug mit 3-Farb Info Display und Akustiksignal zur Vermeidung von Bedienungsfehlern
- Das BXT3 hat 4 Betriebsfunktionen: Manuell Semiautomatisch Vollautomatisch Softfunktion (halbiert die eingestellte Bandspannung und die Fördergeschwindigkeit)

Technische Daten

Band: PP- u. PET-Umreifungsbänder

Bandbreiten: 16mm u. 19mm
Bandstärken: 0,80-1,3mm
Oberfläche: geprägt o. glatt
Verschlußart: Reibschweißverschluß
Spannkraft: 1300 - 4500 N einstellbar

Abmessung: 370x143x135mm

Gewicht: 4,3 kg mit Akku

Akku: 18 V/ 2,0 Ah Li-lon Akku (bis zu 800 Umreifungen mit nur einer Akkuladung)

Akku Ladezeit nur 15-30 Minuten